

Hinweise zur Kulturführung von Calibrachoa

- Steckbrief:** Calibrachoa lassen sich hervorragend mit anderen Produkten in Ampeln, Kübeln und Balkonkästen kombinieren, sofern die Ansprüche an Standort (volle Sonne), niedrigen pH-Wert und starke Düngung ähnlich sind.
- Topfen:** 11/12 cm Topf; 27 – 22 Pfl./m²; KW 8 – 14
25 cm Ampel (3Pfl. Pro Ampel); ca. 10 Stck./m²; KW 5 - 10
- Substrat:** Strukturstabile, lockere Substrate Typ 2
pH ca. 5
- Düngung:** stark zehrend: 1-2x wöchentlich 0,25% mit einem Volldünger
Während der Kultur sollte auf Eisenmangel Symptome geachtet werden. Diese können problemlos mit handelsüblichen Eisenchelat-Düngern behoben werden.
- Temperatur:** anfangs 14-16°C, nach ca. 2-3Wochen auf 8-14°C absenken
hohe Temperaturen führen zu langen Internodien
- Licht:** volles Licht, unschattiert
- Blüte:** je nach Lichtverhältnissen ab Mitte April
(sofern kein Zusatzlicht genutzt wird)
- Wachstumsregulatoren:**
unbedingt erforderlich! Ca. 7-10 Tage nach den Pflanzen (ggf. mehrfach)
- Regalis 0,25% (**Achtung!** Farbveränderung bei Blauen und Roten Sorten sind möglich, nur zu Beginn der Kultur, bei diesen Sorten einsetzen)
- Topflor 0,05-0,1%
- Caramba 0,05%
- (Cycocel 720 0,15% bis 0,25% wirkt nur mäßig)
- Pinzieren:** Etwa eine Woche nach dem Topfen oder bei geeigneter Jungpflanzengröße sofort. Bei stärkerer Ware bzw. Ampeln, ist ein zweites Stutzen bzw. Formieren empfehlenswert, um einen besseren Pflanzenaufbau herbeizuführen.
- Krankheiten / Schädlinge:**
div. Wurzelkrankheiten durch Staunässe, Blattläuse (sind Virus-Vektoren - Hygienemaßnahmen beachten!), Virosen
- Wichtig ist der Wasserhaushalt, die Pflanzen dürfen nicht zu nass stehen, Gefahr von Botrytis, Wurzelschäden und ein unharmonischer Pflanzenaufbau sind die Folge.